POHĽAD I–I



POHĽAD II–II



VÝKAZ KOTEVNÝCH PLATNÍ

OZNAČENIE DIELCA		POČET (ks)	HMOTNOSŤ		POZNÁMKA
NA VÝKR.	TYPOVÁ ZNAČKA (ALEBO MOZAIKA)		1 KUS (kg/ks)	SPOLU (kg)	
KP_{01}	KOTEVNÁ PLATŇA – PEVNÉ ULOŽ.	22	4.00	88.00	POZRI SAMOST. VÝKRES
KP_{02}	KOTEVNÁ PLATŇA – POSUVNÉ ULOŽ.	22	6.00	132.00	POZRI SAMOST. VÝKRES
	SPOLU:			320.00	

POZNÁMKY

BETÓN C 25/30 – XC2, XF1; Cl 0,4; Dmax 16; S3
OCEĽ BETONÁRSKA B 500 B; 10 505 – R
OCEĽ PLOCHÁ A VALCOVANÉ TYČE S 235 (11 373), TRIEDA ZHOTOVENIA EXC2, STUPEŇ KOROZÍNEJ AGRESIVITY C3
NAD EXISTUJÚCE PRÍDUKMY NADBETÓNOVAŤ STENY PODĽA POHĽADU A REZOV I–I A II–II
V NAZNAČENÝCH MIESTACH OSADIŤ DO STIEN KOTEVNÉ PLATNE KP01 A KP02 PRE KOTVENIE VÁZNÍKOV

GENERÁLNY PROJEKTANT	PROJEKTANT ČASTI – STATIKA
ATELIÉR BREZNÝ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA, ING. ARCH. MILOŠ BREZNÝ, PHD. TEL.: 037/6422 707/1, E-MAIL: BREZNY@ATELIERBREZNY.SK	ING. JOZEF AUGUSTÍN, Autorizovaný stav. inžinier, Čísl. autorizácie SKSI 3668, Slovenská 6, 949 01 NITRA, Reštaur. 6
AUTOR PROJEKTU A HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	ZODPOV. PROJ.: VYPRACOVAL:
ING. ARCH. BEÁTA ŠTEFANCOVÁ, ING. ROMAN ŠTEFANEC	ING. J. AUGUSTÍN, ING. J. AUGUSTÍN
NÁZOV STAVBY, MIESTO	ČÍSLO ATÉRU:
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY OBCI HABOVKA – ČASŤ ZMENA STRECHY	ZÁK. ČÍSLO: 08–2008
	ARCHÍVNE ČÍSLO: 03–2008
INVESTOR: PRIECHY OBCI HABOVKA	MIERTKO: 1:50
STATIKA	OBSAH VÝKRESU: VÝKRES TVARU NADBETÓNAVOK
	STUPEŇ: DRS, Č. VÝKR.: 2
	FORMÁT: A 4, 18
	DÁTUM: 03. 2008