


KOTOLŇA - STARÝ STAV



VÝKAZ OCELE - NOSNÁ KONŠTRUKCIA

PROFIL	Množstvo(m), dĺžka	
	1 ks(m)	počet kusov
Uzav. profil Q 100/100/4	4,800	4
Uzav. profil Q 100/100/4	1,700	7
Uzav. profil Q 100/100/4	4,000	2
Uzav. profil Q 100/100/4	2,550	3
Uzav. profil Q 100/100/4	3,100	2
Uzav. profil Q 100/100/4	2,165	10
Uzav. profil Q 100/100/4	1,550	1
PLECH P5X150X150		15
PLECH vzorovaný hr. 5mm		27 m2
CD profil 100	3,000	10

Celková čistá dĺžka profilu Q100/100/4 - 76,15 m + prídavok celkom 78 bm, profile je možné zvariť na požadovanú dĺžku. Rozmery upresniť na stavbe!

Celková dĺžka zvarov cca 30m.

Do rozpočtových nákladov zahrnúť vrtanie otvorov do kotviacich platní.

Konštrukciu zbaviť hrdze , odmasť a natrieť základnou a vrchnou syntetickou farbou.

VÝKAZ SPOJ. MATERIÁLU

Druh	Počet kusov
Kotva(Hitt) M8x50	60


Plocha OSB dosky hr. 10mm a sádrokartónu hr. 15(12,5)mm - 48 m2.
Dvere 900/1970 so zárubňou podľa požiarne odolné 30min.
Rozvod vzduchotechniky 250x250 - 4500mm + protidažďová žalúzia, 355x450mm - 5200mm + protidažďová žalúzia.
Do kotolne 013 doplniť osvetlenie a zásuvkový obvod + 7 zásuviek.
Ku kotlom dotiahnuť prívod vody cca 8m ,kondenzát napojiť na kanalizačný rozvod potrubím DN50 o dĺžke cca 12m.

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č.m	Účel miestnosti	Plocha m ²	Poznámka
001	Schodisko	13,09	
002	Chodba	10,93	
003	Kotolňa	35,68	
004	Sklad	24,63	
005	Sklad	44,52	
006	Dielňa	31,66	
007	Sklad	39,90	
008	Šatňa	9,44	
009	Predsieň	1,80	
010	Dielňa	10,30	
011	Kotolňa	9,14	
012	Chodba	15,25	
013	Plyn. kotolňa	18,00	
Úžitková plocha celkom:		252,24	

Stropy a steny sú vápennocementové

	Pôvodné konštrukcie
	Murivo obvodové hr. 400 z prostého betónu.
	Doplňované steny hr. 130mm v skladbe: sádrokartón , OSB doska hr. 10mm, oceľ. konštrukcia, OSB doska hr. 10mm , sádrokartón



Stropy v miestnostiach 003 až 013 zateplíť minerálnou vlnou hr. 100mm.

Ved.proj. : Ing. Lonský	Investor : Obec Habovka		
Zod. proj. : Ing. Štúr	Stavba :		
Vypracoval : Ing. Štúr	Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Habovka		Č. zákazky : 261116
Dátum : 1116			Číslo výkresu :
Profesia : AP	Obsah : Pôdorys I. podzemného podlažia		Mierka : M 1 :100
			4